

WEI · 智慧光源

WEI Smart Light Source International Co., Ltd.



創造智慧生活，從光源開始

Creating a smart life starts with the light source

軌道燈 / 天花筒燈 / 櫃內照明 / 主照明 / 廚房配件 / 客製化鏡面




Smart Light Source International Co., Ltd.

GOOGLE

WEI智慧光源






2025. Smart Light Source International Co., Ltd.



創造智慧生活，從光源開始

Creating a smart life starts with the light source

WEI·智慧光源



無主燈照明因其獨特的性能，越來越成為空間環境照明的主流，成為當前照明行業的新風標準。

隨著無主燈的成熟化、個性化、簡約時尚的線性照明逐漸受到消費者的青睞，使得無主燈的“見光不見燈”概念盛行迅速從商業辦公領域向居家市場普及，使其擁有巨大的發展潛力。

在全球“**去主光**”設計推動下，智能線性照明系統也將成為發展趨勢。因此，線性照明必須用更豐富的產品，滿足更多用戶的差異性需求，線性照明將成為大勢所趨。



時之所至，勢之所趨


“去主光”推動下，智能線性照明也將成為趨勢！




>>> 變壓器歐盟CE認證



>>> 變壓器歐盟CE認證



>>> 免把手燈歐盟CE認證



>>> 鋁料SGS認證

1

▶▶▶ 磁吸軌道燈系列
TRACK LIGHT SERIES

2

▶▶▶ 天花燈筒燈系列
RECESSED LIGHT SERIES

創造智慧生活，從光源開始



3



光幕天花系列
GLOW FILM SERIES

4



系統家居系列
SYSTEM HOME SERIES

Creating a smart life starts with the light source

AC FULL-VOLTAGE
TRACK LIGHT

全電壓軌道燈



▶▶▶ 全電壓軌道燈 AC FULL-VOLTAGE TRACK LIGHT

特點&應用

> 不需變壓器，安裝方便，直接連接AC110-220V，直裝直亮

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 室內裝飾照明，家居吊頂裝飾照明
- > 廣告、招牌、標誌裝飾照明



全電壓直裝軌道

白色型號：CW-FDW

黑色型號：CW-FDB

材質：鋁合金

外觀尺寸：L x W33 x H17mm

價位：600 / 3米

【單支長3米，可任意裁切尺寸長度】

- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈

以下為全電壓軌道燈的導電連接模塊



全電壓軌道轉角模塊

白色型號：CW-YAAW

黑色型號：CW-YAAB

價位：200 / 個



全電壓軌道三通模塊

白色型號：CW-3AW

黑色型號：CW-3AB

價位：200 / 個



全電壓軌道直通模塊

白色型號：CW-JAW

黑色型號：CW-JAB

價位：200 / 個




全電壓軌道四通模塊

白色型號：CW-4AW


黑色型號：CW-4AB

價位：250 / 個



1 首先把軌道鎖在天花固定並接上AC110-220V

(軌道本身可接AC110-220V)



2 再把燈扣上即完成

全電壓軌道泛光燈



顯指：RA>90 光束角：120° 電壓：AC110-220V

▲ 產品資訊



此款燈具可以旋轉調整照射角度

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
白色	CW-XQ002T-10W	L 393mm x W33mm x H57mm			700	【20W】
黑色	CW-XQ002T-10B					
白色	CW-XQ002T-20W	L 657mm x W33mm x H57mm			1200	【40W】
黑色	CW-XQ002T-20B					



全電壓軌道格柵燈



顯指：RA>90 光束角：24° 電壓：AC110-220V

▲ 產品資訊




此款燈具可以旋轉調整照射角度

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
白色	CW-XQ001T-10W	L 393mm x W33mm x H57mm			700	【20W】
黑色	CW-XQ001T-10B					
白色	CW-XQ001T-20W	L 657mm x W33mm x H57mm			1500	【40W】
黑色	CW-XQ001T-20B					



全電壓軌道投射燈

顯指：RA>90 光束角：24° 電壓：AC110-220V



▲ 產品資訊

有刻度能精準調整 ▶



【隨意切換三色溫】 3000K 4000K 6000K

顏色	型號	尺寸(mm)	價位	功率
白色	CW-G553-65W	Ø65 x H215mm	750	【 30W 】
黑色	CW-G553-65B			
白色	CW-G553-75W	Ø75 x H235mm	1000	【 35W 】
黑色	CW-G553-75B			

全電壓軌道泛光旋轉格栅燈

顯指：RA>90 光束角：120° 電壓：AC110-220V



▲ 產品資訊



此款燈具兩側格栅燈可以旋轉調整照射角度

【隨意切換三色溫】 3000K 4000K 6000K

顏色	型號	長(mm) 寬(mm) 高(mm)	價位	功率
白色	CW-GT3503-10TW	L 294mm x W112mm x H83mm	2200	【 45W 】
黑色	CW-GT3503-10TB			

全電壓軌道風扇燈



▲ 產品資訊

顯指：RA>90

電壓：AC110-220V



• 風扇燈遙控器



• 榫卯安裝結構



遙控調整風速與色溫

OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	尺寸(mm)	價位	功率
白色	CK-YTFSDW	Ø360 x H450mm	3600	【30W】
黑色	CK-YTFSDB			

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



創造智慧生活，從光源開始

Creating a smart life starts with the light source

全電壓軌道燈



CK20款軌道燈

CK20 TYPES OF TRACK LIGHTS

CK20款軌道燈




▶▶▶ 【CK20款】軌道燈 CK20 TYPES OF TRACK LIGHTS

特點&應用

> 適用於各種室內裝修場合，可明裝、嵌入，打造獨一無二的室內照明

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 室內裝飾照明，家居吊頂裝飾照明
- > 廣告、招牌、標誌裝飾照明



【CK20款】常規式軌道

【夾板款】型號：CK20-R20A-C1

外觀尺寸：L x W64.5 x H47mm

價位：4500 / 3米

【明裝款】型號：CK20-S20-1

外觀尺寸：L x W28 x H53.5mm

價位：4500 / 3米

【單支長3米，可任意裁切尺寸長度】



CK20款軌道燈48V變壓器

輸入電壓：AC110-220V 功率：200W

輸出電壓：DC48V

型號：CK20-200W

尺寸：L 305 x W22 x H44mm

價位：2500 / 個 【200W】



▲ 產品資訊



48V黑騎士變壓器

輸入電壓：AC110 - 220V 功率：200W

輸出電壓：DC48V

型號：LD048200B

尺寸：L 220 x W48 x H30mm

價位：1500 / 個 【200W】



▲ 產品資訊

以下為CK20款常規式軌道的導電連接模塊



CK20款直通導電模塊

型號：CK20-CX-C01

尺寸：L 200 x W18 x H18mm

價位：400 / 個



CK20款輸入導電模塊

型號：CK20-CX-C02

尺寸：L 390 x W18 x H18mm

價位：200 / 個



CK20款轉角導電模塊

型號：CK20-CX-C03

尺寸：L 370 x W18 x H18mm

價位：400 / 個

CK20款軌道泛光燈



顯指：RA>90 光束角：120° 電壓：DC48V

▲ 產品資訊



OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
CK20-CX-20FG	L 600mm	x W23mm	x H45mm	1300	【20W】




CK20款軌道格柵燈



顯指：RA>90 光束角：24° 電壓：DC48V

▲ 產品資訊



OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
CK20-CX-20GS	L 437mm	x W22mm	x H44mm	1300	【24W】



CK20款軌道投射燈



顯指：RA>90 光束角：24° 電壓：DC48V

▲ 產品資訊



OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK20-HB-CX20DG	Ø68 x H217mm	1800	【25W】



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



頂部有撥片 可隨時切換三色溫

創造智慧生活，從光源開始

Creating a smart life starts with the light source



CK20款軌道燈 ▶▶▶ 08款珠寶燈



【08】磁吸軌道珠寶燈



▶▶▶【08款】磁吸珠寶軌道燈 JEWELRY TRACK LIGHT

特點&應用

> 超小尺寸，磁吸安裝，直裝即亮，超薄厚度尺寸、多種燈具類型可選、安裝方便

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 珠寶首飾、展示品燈展覽空間
- > 櫃內精品照明

08珠寶軌道鋁料

直裝式 •

嵌入式 •

【08款】超薄磁吸珠寶軌道

【直裝式】 型號：CK08-F2

外觀尺寸：L x W15 x H10mm

價位：1000 / 米 【單條最長2米】



▲產品資訊

【嵌入式】 型號：CK08-F1

外觀尺寸：L x W18 x H10mm

價位：1000 / 米 【單條最長2米】



▲產品資訊

08珠寶軌道鋁料

柱狀式 •

▲產品資訊

【柱狀式】
需選配底座

桌面款

【桌面款】+ 變壓器

型號：CK08-C2A

尺寸：W35 x H43mm

價位：1700 / 套



▲產品資訊

落地款

【落地款】+ 變壓器

型號：CK08-C2B

尺寸：W150 x H43mm

價位：1700 / 套



▲產品資訊

【柱狀式】 型號：CK08-C2
外觀尺寸：L x W14 x H12 mm
價位：1000 / 米 【單條最長2米】

以下為08款超薄磁吸軌道燈的導電連接模塊



08款超薄轉角模塊

型號：CK08-Z

價位：200 / 個



08款超薄直通模塊

型號：CK08-J

價位：200 / 個



08款超薄三通模塊

型號：CK08-3A

價位：200 / 個



08款超薄四通模塊

型號：CK08-4A

價位：200 / 個



08款超薄垂直轉角模塊

型號：CK08-SA

價位：200 / 個



08款超薄輸入模塊

型號：CK08-S

價位：200 / 個



08款珠寶泛光燈

顯指：RA>90

色溫：4000K

電壓：DC24V



▲ 產品資訊



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-8FG	L 232mm x W12mm x H20mm	700	[8W]



08款珠寶格柵燈

顯指：RA>90

色溫：4000K

電壓：DC24V



▲ 產品資訊



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-8GS	L 232mm x W12mm x H20mm	700	[8W]



08款珠寶摺疊格柵燈

顯指：RA>90

色溫：4000K

電壓：DC24V



▲ 產品資訊



此款燈具可旋轉180°

型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-4ZD	L 118mm x W12mm x H33mm	900	[4W]



08款單頭小射燈

顯指：RA>90

色溫：4000K

電壓：DC24V



▲產品資訊



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-2GD	Ø18 x H45mm	1000	【2W】

08款雙頭小射燈

顯指：RA>90

色溫：4000K

電壓：DC24V



▲產品資訊



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-2DGD	Ø15 x H45mm	1200	【3W】

08款珠寶軌道射燈

顯指：RA>90

色溫：4000K

電壓：DC24V



▲產品資訊



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CK08-4GD	Ø31 x H102mm	1300	【4W】

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

創造智慧生活 · 從光源開始



SLIM TRACK LIGHTS

26C款

— 超薄磁吸軌道燈 —

▶▶▶ 【26C款】磁吸軌道燈 26C TYPES OF TRACK LIGHTS

特點&應用

> 磁吸安裝，直裝即亮，超薄厚度尺寸、多種燈具類型可選、安裝方便

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

> 遊樂園、KTV、電影院、等室內裝飾照明

> 廣告、招牌、標誌裝飾照明



超薄軌道鋁料

【26C款】超薄明裝磁吸軌道

白色型號：CK26-1W

黑色型號：CK26-1B

材質：鋁+銅

外觀尺寸：L x W27 x H8mm

價位：1500 / 3米

【單支長3米，可任意裁切尺寸長度】



▲ 產品資訊



26C款軌道燈48V變壓器

輸入電壓：AC110 - 220V 功率：200W

輸出電壓：DC48V

白色型號：CK26-200WW

黑色型號：CK26-200WB

尺寸：L 286 x W26 x H29mm

價位：1500 / 個 【200W】



▲ 產品資訊



48V黑騎士變壓器

輸入電壓：AC110 - 220V 功率：200W

輸出電壓：DC48V

型號：LD048200B

尺寸：L 220 x W48 x H30mm

價位：1500 / 個 【200W】



▲ 產品資訊

以下為26C款超薄磁吸軌道燈的導電連接模塊



26C款水平轉角模塊

白色型號：CK26-YAAW

黑色型號：CK26-YAAB

尺寸：L50 x W50 x H9mm

價位：200 / 個



26C款直通模塊

白色型號：CK26-JW

黑色型號：CK26-JB

尺寸：L72 x W27 x H9mm

價位：200 / 個



26C款三通模塊

白色型號：CK26-3W

黑色型號：CK26-3B

尺寸：L72 x W50 x H9mm

價位：200 / 個



26C款四通模塊

白色型號：CK26-4W

黑色型號：CK26-4B

尺寸：L72 x W72 x H9mm

價位：200 / 個



26C款垂直轉角模塊

白色型號：CK26-YAW

黑色型號：CK26-YAB

尺寸：L50 x W50 x H9mm

價位：200 / 個



26C款暗裝直通模塊

白色型號：CK26-NW

黑色型號：CK26-NB

尺寸：L147 x W24 x H17mm

價位：200 / 個



26C款暗裝輸入模塊

白色型號：CK26-SW

黑色型號：CK26-SB

尺寸：L350 x W24 x H9mm

價位：200 / 個



26C款藏線盒輸入模塊

白色型號：CK26-CSW

黑色型號：CK26-CSB

尺寸：L57 x W27 x H9mm

價位：200 / 個

26C款軌道泛光燈

顯指：RA>90 光束角：120° 電壓：DC48V



▲產產蕭資訊



OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
白色	CK26-FGD256W	L 256mm x W26mm x H30mm			1100	【12W】
黑色	CK26-FGD256B					
白色	CK26-FGD509W	L 509mm x W26mm x H30mm			1700	【24W】
黑色	CK26-FGD509B					



26C款軌道格柵燈

顯指：RA>90 光束角：24° 電壓：DC48V



▲產產蕭資訊



OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
白色	CK26-GS256W	L 256mm x W26mm x H30mm			1300	【12W】
黑色	CK26-GS256B					
白色	CK26-GS509W	L 509mm x W26mm x H30mm			1900	【24W】
黑色	CK26-GS509B					





26C款軌道投射燈

顯指：RA>90

光束角：24°

電壓：DC48V



▲ 產品資訊



OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	尺寸(mm)	價位	功率
白色	CK26-GDD15W	Ø55 x H115mm	1600	【15W】
黑色	CK26-GDD15B			
白色	CK26-GDD25W	Ø65 x H150mm	2300	【25W】
黑色	CK26-GDD25B			



26C款軌道旋轉格柵燈

顯指：RA>90

光束角：120°

電壓：DC48V



▲ 產品資訊



此款燈具可旋轉180°

OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
白色	CK26-ZD235W	L 235mm x W54mm x H34mm			1300	【12W】
黑色	CK26-ZD235B					

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

26C款軌道風扇燈



顯指：RA>90

電壓：DC48V

▲ 產品資訊



• 風扇燈遙控器



• 榫卯安裝結構

OSRAM

【隨意切換三色溫】

3000K 4000K 6000K

顏色	型號	尺寸(mm)	價位	功率
白色	CK26-YTFSDW	Ø360 x H450mm	3600	【30W】
黑色	CK26-YTFSDB			

遙控調整風速與色溫

26C款超薄磁吸軌道燈

黑白雙色可選，百搭多樣風格



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

OSRAM

▲ 使用歐司朗芯片

薄 · 如 · 蟬 · 翼

8mm

創造智慧生活，從光源開始

GT 天花筒燈系列

RECESSED LIGHT SERIES



▶▶▶ GT天花筒燈系列 RECESSED LIGHT SERIES

特點&應用

> 【無主燈】的光線呈現，隨時更換三種色溫。

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 遊樂園、KTV、電影院、等室內裝飾照明
- > 商場、飯店、酒店、招牌、標誌裝飾照明

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



智慧天眼筒燈



▲ 產品資訊

顯指：RA>90 色溫：CCT 電壓：AC110 - 220V



3000K 4000K 6000K

【隨意切換三色溫】

光束角為24°

白色 ▶



黑色 ▶



型材	型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
黑色	GT-JC35H	W35 x H56mm	1000	【10W】
白色	GT-JC35B			
黑色	GT-JC55H	W55 x H53 mm	1200	【10W】
白色	GT-JC55B			
黑色	GT-JC75H	W75 x H57mm	1500	【10W】
白色	GT-JC75B			

GT智慧PRO筒燈



顯指：RA>90 色溫：CCT 電壓：AC110 - 220V ▲產品資訊

可調整角度30-35°



3000K 4000K 6000K

【隨意切換三色溫】

光束角為24°

型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
GT-YM002075	W75 x H88mm	1000	【12W】
GT-YM002095	W95 x H104mm	1400	【18W】



GT超薄天花筒燈



顯指：RA>90 色溫：CCT 電壓：AC110 - 220V ▲產品資訊

可調整角度30-35°




3000K 4000K 6000K

【隨意切換三色溫】

光束角為24°

型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
GT-PD003055	W55 x H40mm	800	【7W】
GT-PD003075	W75 x H43mm	1000	【10W】
GT-PD003095	W95 x H47mm	1400	【12W】



GT防眩COB筒燈



顯指：RA>90 色溫：CCT 電壓：AC110 - 220V ▲產品資訊



3000K 4000K 6000K 【隨意切換三色溫】 光束角為24°

型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
GT-ZG002075	W75 x H58mm	1000	【10W】
GT-ZG002095	W95 x H68mm	1400	【15W】
GT-ZG002120	W120 x H79mm	1800	【18W】

GT泛光SMD筒燈



顯指：RA>90 色溫：CCT 電壓：AC110 - 220V ▲產品資訊




3000K 4000K 6000K 【隨意切換三色溫】 光束角為60°

型號	內徑尺寸(mm)	價位	功率
GT-PD002075	W75 x H41mm	800	【9W】
GT-PD002095	W95 x H51mm	1000	【12W】
GT-PD002120	W120 x H68mm	1300	【15W】
GT-PD002155	W155 x H74mm	1900	【20W】

超薄任意開孔嵌燈



顯指：RA>90 色溫：3000 / 4000 / 6000K 電壓：AC110 - 220V ▲產品資訊



滑軌可以調整距離

厚度10mm

(開孔尺寸 50 - 210mm 皆可安裝)

型號	尺寸(mm)	價位	功率
JL-6W60	W100 x H10mm	160	【6W】
JL-8W65	W118 x H10mm	180	【8W】
JL-15W70	W175 x H10mm	220	【15W】
JL-20W70	W230 x H10mm	280	【20W】



圓形碟板燈



▲產品資訊

顯指：RA>90 色溫：3000 / 4000 / 6000K 電壓：AC110 - 220V



型號	尺寸(mm)	價位	功率
CW-TY018	W150 x H36mm	500	【18W】
CW-TY036	W230 x H36mm	800	【36W】
CW-TY048	W300 x H36mm	1000	【48W】



霧銀 •



鐵灰 •



霧白 •



LAD0001 超薄勻光小圓燈

型號：LAD0001

鋁材：霧銀 / 鐵灰 / 霧白

電壓：AC110V


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W70 x H15mm

價位：500 / 顆【3W】



▲產品資訊



LAD0040 斜面小圓燈

型號：LAD0040

鋁材：鋁高光

電壓：AC110V


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W50 x H15mm

價位：600 / 顆【2W】



▲產品資訊



LAD0004 直裝小圓燈 - 45mm

型號：LAD0004

鋁材：霧銀 / 鐵灰

電壓：AC110V


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W45 x H8mm


價位：600 / 顆【2W】



▲產品資訊



霧銀 •



鐵灰 •



LAD0051 直裝小圓燈 - 80mm

型號：LAD0051

鋁材：霧銀 / 鐵灰

電壓：AC110V / DC12V


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W80 x H8mm

價位：800 / 顆【3W】



▲產品資訊



霧銀 •



鐵灰 •



光幕天花系列

GLOW FILM SERIES

▶▶▶ 光幕天花系列 GLOW FILM SERIES

特點&應用

> 大範圍照明、多樣燈光選配、打造獨一無二的特色照明

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 飯店大廳天花、展示中心、會議室
- > 客廳、臥室、接待場所

光幕天花軟膜

【光幕軟膜可以使用多種系統進行燈光控制】



▲安裝影片




▲產品資訊

光幕布▼



光幕龍骨▼



◀可客製化輸出光幕布

品項	長X寬X高(mm)	價位
光幕布	1才	270
客製化輸出光幕布		300
光幕龍骨	3米	700

【光幕軟膜不含燈帶跟變壓器，歡迎來電詢問配置與產品規格】



圓形光幕軟膜


【光幕軟膜可以使用多種系統進行燈光控制】



▲安裝影片



▲產品資訊



品項	長X寬X高(mm)	價位
光幕布 + 圓形光幕龍骨	100x100cm (每平方公尺)	5000

【光幕軟膜不含燈帶跟變壓器，歡迎來電詢問配置與產品規格】



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

創造智慧生活 · 從光源開始



系統家居系列

SYSTEM HOME SERIES

▶▶▶ 系統家居系列 SYSTEM HOME SERIES

特點&應用

> 燈具與家居產品的結合，適用於多種居家設計使用

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

> 室內、廚房、櫃內等家中區域

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

● ● ● 全台首創無藍光危害櫃下燈 ● ● ●

六大優勢

- ▶  無藍光危害
- ▶  顯指大於97
- ▶  三酸氧化防腐蝕
- ▶  長度可任意裁切
- ▶  通用市面S型掛架
- ▶  尺寸最長達到3米



創
I N N O V

櫃 下 燈



無藍光危害



三酸氧化防腐蝕




通用市面S型掛架

三酸氧化處理、防腐蝕防刮

使用護

無藍光危害



單勾配件

三連勾配件

新設計

A T I V E D E S I G N

新 定 義



顯指大於97



長度可任意裁切



尺寸最長達到3米

護眼燈帶

害、健康、護眼

S型溝槽設計



▲
六連勾配件

星河銀款式系列



智慧燈

輸入電壓: DC12V

色溫:

3000K

4000K

6000K



▲產品資訊

型號	鋁材	長X寬X高(mm)	價位 (內含變壓器)
LAA0111 ( 使用護眼無藍光燈帶)	霧銀	800 x 55 x 57mm	3800
		1300 x 55 x 57mm	5000
		1800 x 55 x 57mm	6200
		2300 x 55 x 57mm	7400
		2800 x 55 x 57mm	8600
		3000 x 55 x 57mm	9000

墨韻黑款式系列



智慧燈

輸入電壓: DC12V

色溫:

3000K

4000K

6000K



▲產品資訊

型號	鋁材	長X寬X高(mm)	價位 (內含變壓器)
LAA0111 ( 使用護眼無藍光燈帶)	黑色	800 x 55 x 57mm	3800
		1300 x 55 x 57mm	5000
		1800 x 55 x 57mm	6200
		2300 x 55 x 57mm	7400
		2800 x 55 x 57mm	8600
		3000 x 55 x 57mm	9000

掛架系列 - 搭配智慧燈使用 -



細單勾 *需一次購買5個，搭配燈具選購更優惠*



型號	顏色	長X寬X高(mm)	單買價位	搭配燈具價位
ZH05	霧銀	5 x 25 x 45	200	100
	黑色		(5個價錢)	(5個價錢)



單勾 *搭配燈具選購更優惠*



型號	顏色	長X寬X高(mm)	單買價位	搭配燈具價位
ZH01	霧銀	15 x 25 x 45	100	40
	黑色			



三連勾



型號	顏色	長X寬X高(mm)	價位
ZH02	霧銀	98 x 25 x 45	300
	黑色		



六連勾



型號	顏色	長X寬X高(mm)	價位
ZH03	霧銀	236 x 25 x 45	500
	黑色		



低層板



型號	顏色	長X寬X高(mm)	價位
ZH04	霧銀	300 x 124 x 230	2000
		450 x 124 x 230	2800
	黑色	600 x 124 x 230	3600

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



示意圖




摩卡手掃掛架壁燈

色溫: 4000K

輸入電壓: AC110V - 220V

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0002	600 x 28 x 42mm	3600
	900 x 28 x 42mm	4500
	1200 x 28 x 42mm	5000
	1500 x 28 x 42mm	6000



摩卡掛架桿 (無燈)

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAE0002	600 x 22 x 40mm	2000
	900 x 22 x 40mm	2500
	1200 x 22 x 40mm	3500
	1500 x 22 x 40mm	4000



— 掛勾產品配件 —



磁吸刀具架



型號	長X寬X高(mm)	價位
GCD	240 x 70 x 260	6000



矮層板



型號	長X寬X高(mm)	價位
GAB	300 x 124 x 231	2200



筷具組



型號	長X寬X高(mm)	價位
GKL	170 x 102 x 232	2200



高層板



型號	長X寬X高(mm)	價位
GGB	300 x 124 x 330	2400



鍋蓋架



型號	長X寬X高(mm)	價位
GGJ	300 x 90 x 440	2200



鍋蓋刀具架



型號	長X寬X高(mm)	價位
GDJ-B	230 x 145 x 330	2600



紙巾架



型號	長X寬X高(mm)	價位
GZJ	300 x 129 x 247	2200



收納盒



型號	長X寬X高(mm)	價位
GSN	250 x 95 x 318	1600



三層掛架



型號	長X寬X高(mm)	價位
GSD	390 x 320 x 140	2500



上層版



型號	長X寬X高(mm)	價位
GCB	300 x 103 x 11	700



磁吸層板



型號	長X寬X高(mm)	價位
GCT	160 x 91 x 28	1000



掛勾



型號	長X寬X高(mm)	價位
GGZ	50 x 44 x 55	500



門內刀架



型號	長X寬X高(mm)	價位
GDD	230 x 62 x 162	2000



八連掛勾



型號	長X寬X高(mm)	價位
GBD	240 x 46 x 38	600

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈


燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



示意圖，尺寸以實體為主



開關左、右皆可製作，隨心所欲，打造完美感應




左手掃感應掛架櫃下燈

輸入電壓: AC110 - 220V

色溫: 3000K 4000K 6000K

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001 (手掃感應) (可訂製右、無開關)	600 x 71 x 15mm	3000
	900 x 71 x 15mm	3600
	1200 x 71 x 15mm	4200
	1500 x 71 x 15mm	5400



左觸控感應掛架櫃下燈

輸入電壓: AC110 - 220V

色溫: 3000K 4000K 6000K

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAA0001 (觸控感應) (可訂製右、無開關)	600 x 71 x 15mm	3000
	900 x 71 x 15mm	3600
	1200 x 71 x 15mm	4200
	1500 x 71 x 15mm	5400




掛架系列 - 搭配感應掛架櫃下燈使用 -



鋁三勾



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0001	165 x 100 x 140	1500



鋁六勾



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0002	430 x 100 x 140	1800



鍋蓋架



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0003	190 x 100 x 430	2200



紙巾架



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0004	360 x 100 x 360	2200



單層架



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0005	360 x 130 x 300	2500



雙層架



型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0001-0006	360 x 130 x 300	3400

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列



層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



輸入電壓: AC110 - 220V

勻光左手掃感應櫃下燈

色溫: 3000K 4000K 6000K




▲ 產品資訊

型號	長X寬X高(mm)	價位
LAB0011	600 x 50 x 14mm	3000
	900 x 50 x 14mm	3600
	1200 x 50 x 14mm	4200
	1500 x 50 x 14mm	5400



示意圖



- 可客製化長度，最長可達3米，需等待10個工作天 •

層板壁掛燈

色溫: 3000K 4000K 6000K

輸入電壓: AC110 - 220V



▲ 產品資訊

型號	長X寬X高(mm)	價位
LBR	600 x 230 x 75mm	5500
	900 x 230 x 75mm	7200
	1200 x 230 x 75mm	8800

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈




• HJJ



▲ 產品資訊

胡桃實木-酒杯架

型號	長X寬X高(mm)	價位
G-HJJ	564 x 500 x 55	22500





• SHJJ



▲ 產品資訊

康貝特板-酒杯架

型號	長X寬X高(mm)	價位
G-SHJJ	564 x 500 x 55	8200



萬用收納盒

型號	長x寬x高(mm)	價位
G-HDH-150	450 x 150 x 55mm	1700
G-HDH-250	450 x 250 x 55mm	1900
G-HDH-350	450 x 350 x 55mm	2100
G-HDH-450	450 x 450 x 55mm	2400



▲ 產品資訊

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

堆盤架



DPJ42
8根擋柱

碟盤架



TPJ47
10個盤卡

堆碗架



DWJ42
8根擋柱

碟碗架



TWJ47
7個碗卡

抽屜碗碟架

型號	長x寬x高(mm)	價位
G-DPJ42	160 x 420 x 180mm	1800
G-TPJ47	120 x 470 x 80mm	1800
G-DWJ42	105 x 420 x 180mm	1400
G-TWJ47	90 x 470 x 80mm	1400



▲產品資訊



DCH1042A
分隔片*1



DCH1542A
分隔片*1



DCH1542B
分隔片*3

鋁刀叉盒

型號	長x寬x高(mm)	價位
G-DCH1042A	100 x 420 x 68mm	1100
G-DCH1542A	150 x 420 x 68mm	1400
G-DCH1542B	150 x 420 x 68mm	1800



▲產品資訊

吊衣桿燈

WARDROBE RACK

熱銷產品


▶▶▶ 吊衣桿燈 WARDROBE RACK

特點&應用

> 既是燈也是衣桿，開櫃即亮，安裝方便，增加衣櫥質感

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

> 衣櫃、防塵櫃等




LAC0013 吊衣桿燈

型號：LAC0013

電壓：AC110 ~ 220V

尺寸：W16 x H36mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K



長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率	長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 560mm	x W16mm	x H36mm	= 2900	【4W】	L 1060mm	x W16mm	x H36mm	= 3600	【10W】
L 660mm	x W16mm	x H36mm	= 2900	【6W】	L 1160mm	x W16mm	x H36mm	= 3800	【11W】
L 760mm	x W16mm	x H36mm	= 3400	【7W】	L 1260mm	x W16mm	x H36mm	= 4200	【12W】
L 860mm	x W16mm	x H36mm	= 3400	【8W】	L 1360mm	x W16mm	x H36mm	= 4400	【13W】
L 960mm	x W16mm	x H36mm	= 3600	【9W】	L 1500mm	x W16mm	x H36mm	= 4800	【15W】



人體感應範圍170度 距離1米5皆可感應




LAC0013安裝方法

目玉可根據現場狀況，可從側邊鎖入也可以從上鎖入

(1) 首先把目玉(掛勾)鎖在櫃內的兩側
目玉可以從旁邊鎖，也可以從頂上鎖入，可根據狀況改變。

(2) 並在層板的位置打好洞，讓電源線可以直接穿過並連到電。

- 吊衣桿燈可以【左右任一邊出線】
- 吊衣桿燈可以【進行串連使用】
- 吊衣桿燈可以【做90度直角的安裝】
- 吊衣桿燈可以【鎖頂裝螺絲】



創造智慧生活，從光源開始



免把手燈系列

熱銷產品

▶▶▶ 免把手燈系列 HANDLE-FREE LIGHT SERIES

特點&應用

> 手掃感應、直鎖直裝、可互相串聯照明、安裝方便

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

> 吊櫃、系統櫃等櫃體使用照明

HANDLE-FREE LIGHT SERIES



LAA0026 免把手燈 (內建右觸控開關) (左開關需訂製)

LAB0026 免把手燈 (內建右手掃開關) (左開關需訂製)

型號：LAA0026 (觸控)、LAB0026 (手掃)

電壓：DC12V


尺寸：W40 x H20mm

板退：30mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K



▲觸控資訊 ▲手掃資訊



長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W40mm	x H20mm	= 2100	【10W】
L 563mm	x W40mm	x H20mm	= 2200	【12W】
L 763mm	x W40mm	x H20mm	= 2500	【16W】
L 863mm	x W40mm	x H20mm	= 2900	【18W】
L 1163mm	x W40mm	x H20mm	= 3600	【24W】



LAA0027 免把手燈 (內建右觸控開關) (左開關需訂製)

LAB0027 免把手燈 (內建右手掃開關) (左開關需訂製)

型號：LAA0027 (觸控)、LAB0027 (手掃)

電壓：DC12V


尺寸：W42 x H20mm

板退：32mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K



▲觸控資訊 ▲手掃資訊



長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W42mm	x H20mm	= 2100	【10W】
L 563mm	x W42mm	x H20mm	= 2200	【12W】
L 763mm	x W42mm	x H20mm	= 2500	【16W】
L 863mm	x W42mm	x H20mm	= 2900	【18W】
L 1163mm	x W42mm	x H20mm	= 3600	【24W】



031 向下發光款



全電壓內建開關免把手燈

右開關

向下發光

可串聯

全電壓

型號：LAB0031 (手掃開關)、LAA0031 (觸控開關)、LAD0031 (無開關)

電壓：AC110V - 220V

尺寸：W61 x H20mm

色溫：6000K

鋁材：霧銀 / 鐵灰




板退：47mm

此款使用後方出線

(全電壓)

(DC12V)

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	有開關	無開關
L 413mm	x W61mm	x H20mm	= 2700 \$	1900 \$
L 563mm	x W61mm	x H20mm	= 2900 \$	2000 \$
L 763mm	x W61mm	x H20mm	= 3100 \$	2200 \$
L 863mm	x W61mm	x H20mm	= 3500 \$	2500 \$
L 1163mm	x W61mm	x H20mm	= 4200 \$	3000 \$



教學影片

LAB0031安裝方法

(1) 首先把層板的出線孔先挖好。


【031為後方出線】

(2) 挖好槽之後就可以把031直接鎖在層板上。

(3) 最後把快接線連接到電源即可。

【無開關的款式需要接變壓器】

【有開關則可直接接AC110V】



032上下發光款



全電壓內建開關免把手上下照明燈

右開關

上下發光

可串聯

全電壓

型號：LAB0032 (手掃開關)、LAA0032 (觸控開關)、LAD0032 (無開關)

電壓：AC110V - 220V

尺寸：W66 x H22mm



色溫：6000K


鋁材：霧銀 / 鐵灰

板退：50mm


此款使用後方出線

(全電壓) (DC12V)

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	有開關	無開關
L 413mm	x W66mm	x H22mm	= 2700 \$	1900 \$
L 563mm	x W66mm	x H22mm	= 2900 \$	2000 \$
L 763mm	x W66mm	x H22mm	= 3100 \$	2200 \$
L 863mm	x W66mm	x H22mm	= 3500 \$	2500 \$
L 1163mm	x W66mm	x H22mm	= 4200 \$	3000 \$



▲教學影片



LAB0032安裝方法

- (1) 首先把層板的出線孔先挖好。
【032為後方出線】
- (2) 挖好槽之後就可以把032直接鎖在層板上。
- (3) 最後把快接線連接到電源即可。

【無開關的款式需要接變壓器】

【有開關則可直接接AC110V】

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

硬條燈系列


▶▶▶ 硬條燈系列 LINER LIGHT

特點&應用

> 【無主燈】的光線呈現，根據您的場地進行光線的呈現

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

> 客廳、廚房、臥室、書房等室內照明場地



LAD0025 卡扣嵌入硬條燈

型號：LAD0025 電壓：DC12 / 24V

鋁材：鐵灰 / 霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W9.7 x H8.1mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



LAD0069 超窄無邊嵌入硬條燈

型號：LAD0069 電壓：DC12 / 24V

燈蓋：黑色 / 白色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W10.8 x H12.2mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



LAD0061 無邊嵌入硬條燈


型號：LAD0061 電壓：DC12 / 24V

燈蓋：黑色 / 白色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W14.5x H11.2mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



LAD1082 矽膠嵌入硬條燈

型號：LAD1082 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色 / 太空灰

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W7.6 x H9mm

價位：1500 / 米 【1米10W】



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列


層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



LAD0076 超窄嵌入硬條燈

型號：LAD0076

電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W9 x H9.1mm

價位：1500 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



LAD0064 勻光嵌入硬條燈

型號：LAD0064

電壓：DC12 / 24V

鋁材：鐵灰 / 霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W15 x H12.5mm

價位：1500 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



LD-Z023 嵌入斜照燈

型號：LD-Z023

電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W19.5 x H10.5mm

價位：1500 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



LAD1081 矽膠嵌入斜照燈

型號：LAD1081

電壓：DC12 / 24V

鋁材：鐵灰 / 霧銀


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W15.3 x H9.3mm

價位：1500 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



LAD0058 半弧櫃角燈

型號：LAD0058 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧白

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W16 x H16mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



LD-Z037 矽膠半弧櫃角燈

型號：LD-Z037 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W12.6 x H12.6mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



LD-Z032 矽膠刀型硬條燈

型號：LD-Z032 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W26.3 x H7.6mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



LD-Z043 無收邊嵌入硬條燈

型號：LD-Z043 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W8 x H7.2mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



▲產品資訊

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列


層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



1010無收邊嵌入硬條燈

型號：LD-1010 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W10.3 x H10.3mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



1010A嵌入硬條燈

型號：LD-1010A 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀 / 黑色


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W13.5 x H10mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



1509無收邊嵌入硬條燈

型號：LD-1509 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀 / 黑色


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W14.8 x H10mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



1509A嵌入硬條燈

型號：LD-1509A 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀 / 黑色


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W18.5 x H8.8mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



▲產品資訊



X2010無收邊嵌入硬條燈


型號：LD-X2010 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W20 x H10mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



X2010A嵌入硬條燈


型號：LD-X2010A 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W28 x H10mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



X2020無收邊嵌入硬條燈


型號：LD-X2020 電壓：DC12 / 24V

鋁材：霧銀 / 黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W20 x H20mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



X2020A嵌入硬條燈

型號：LD-X2020A 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色 / 霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W27 x H20mm

價位：1000 / 米 【1米10W】



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列


層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



LAD0074 踢腳板硬條燈

型號：LAD0074 電壓：DC12 / 24V

鋁材：鐵灰


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W24.6 x H15.2mm

價位：1500 / 米 【1米10W】



▲ 產品資訊



LD-T107 踢腳板燈

型號：LD-T107 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色


色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W15 x H80mm

價位：1500 / 米 【1米10W】



▲ 產品資訊



LD-F129 扶手燈

型號：LD-F129 電壓：DC12 / 24V

鋁材：黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

尺寸：W25 x H75mm

價位：1500 / 米 【1米20W】



▲ 產品資訊





創造智慧生活 · 從光源開始

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列


層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



LAD0022 超薄直裝硬條燈

型號：LAD0022

電壓：DC12 / 24V

尺寸：W17 x H9mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 1000mm	x W17mm	x H9mm	= 1000	[10W]
L 2000mm	x W17mm	x H9mm	= 2000	[20W]
L 3000mm	x W17mm	x H9mm	= 3000	[30W]



LAA0022 超薄直裝硬條燈 (內建觸控開關)

LAB0022 超薄直裝硬條燈 (內建手掃開關)

型號：LAA0022 (觸控)、LAB0022 (手掃)


尺寸：W17 x H9mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 600mm	x W17mm	x H9mm	= 1600	[8W]
L 800mm	x W17mm	x H9mm	= 1800	[10W]
L 1000mm	x W17mm	x H9mm	= 2000	[12W]
L 1200mm	x W17mm	x H9mm	= 2400	[15W]
L 1500mm	x W17mm	x H9mm	= 3000	[18W]
L 1800mm	x W17mm	x H9mm	= 3200	[22W]
L 2000mm	x W17mm	x H9mm	= 3400	[24W]
L 3000mm	x W17mm	x H9mm	= 4900	[36W]





LAD0050 多功能嵌入硬條燈

型號：LAD0050

電壓：DC12 / 24V

尺寸：W22 x H12mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 1000mm	x W22mm	x H12mm	= 1500	【10W】
L 2000mm	x W22mm	x H12mm	= 3000	【20W】
L 3000mm	x W22mm	x H12mm	= 4500	【30W】



LAA0019 嵌入硬條燈 (內建觸控開關)

LAB0019 嵌入硬條燈 (內建手掃開關)

型號：LAA0019 (觸控)、LAB0019 (手掃)

尺寸：W22 x H12mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 600mm	x W22mm	x H12mm	= 1600	【8W】
L 800mm	x W22mm	x H12mm	= 1800	【10W】
L 1000mm	x W22mm	x H12mm	= 2000	【12W】
L 1200mm	x W22mm	x H12mm	= 2400	【15W】
L 1500mm	x W22mm	x H12mm	= 3000	【18W】
L 1800mm	x W22mm	x H12mm	= 3200	【22W】
L 2000mm	x W22mm	x H12mm	= 3400	【24W】
L 3000mm	x W22mm	x H12mm	= 4900	【36W】



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



LAD0073 梯形斜照燈

- 不須開槽直接安裝即可 -


型號：LAD0073

電壓：DC12 / 24V

尺寸：W18.7 x H12mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 1000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 1500	【10W】
L 2000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 3000	【20W】
L 3000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 4500	【30W】



LAA0073 梯形斜照燈 (有左、右開關可選擇)

型號：LAA0073 (觸控)

電壓：DC12V


尺寸：W18.7x H12mm

色溫：3000 / 4000 / 6000K

- 不須開槽直接安裝即可 -

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 600mm	x W18.7mm	x H12mm	= 1600	【8W】
L 800mm	x W18.7mm	x H12mm	= 1800	【10W】
L 1000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 2000	【12W】
L 1200mm	x W18.7mm	x H12mm	= 2400	【15W】
L 1500mm	x W18.7mm	x H12mm	= 3000	【18W】
L 1800mm	x W18.7mm	x H12mm	= 3200	【22W】
L 2000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 3400	【24W】
L 3000mm	x W18.7mm	x H12mm	= 4900	【36W】






LAB0018 側板硬條燈 (內建手掃開關)

型號：LAB0018 (手掃) 電壓：DC12V

尺寸：W20 x H15.5mm 色溫：3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 800mm	x W20mm	x H15.5mm	= 1800	[8W]
L 1200mm	x W20mm	x H15.5mm	= 2400	[15W]
L 1800mm	x W20mm	x H15.5mm	= 3200	[22W]
L 2400mm	x W20mm	x H15.5mm	= 4500	[29W]




LAA0018 側板硬條燈 (內建觸控開關)

型號：LAA0018 (觸控) 電壓：DC12V

尺寸：W20 x H15.5mm 色溫：3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 800mm	x W20mm	x H15.5mm	= 1800	[8W]
L 1200mm	x W20mm	x H15.5mm	= 2400	[15W]
L 1800mm	x W20mm	x H15.5mm	= 3200	[22W]
L 2400mm	x W20mm	x H15.5mm	= 4500	[29W]



LAB0007A 單門控感應抽屜燈 (內建門控開關)

型號：LAB0007A 電壓：DC12V

尺寸：H13 x W25mm 色溫：3000 / 4000 / 6000K

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 560mm	x W25mm	x H13mm	= 1300	[8W]
L 760mm	x W25mm	x H13mm	= 1500	[9W]
L 860mm	x W25mm	x H13mm	= 1800	[10W]
L 960mm	x W25mm	x H13mm	= 2000	[11W]
L 1160mm	x W25mm	x H13mm	= 2200	[12W]

創造智慧生活 · 從光源開始



主照明系列

LED PANEL LIGHT SERIES

主照明系列 LED PANEL LIGHT SERIES


特點&應用

> 多種型材選擇、高效能照明與兼具多功能性。

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

> 展示廳、酒店、飯店、辦公室等大型展所

- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈



2515A單面發光

型號：LD-2515A


鋁材：霧銀

尺寸：W25 x H15mm

價位：1500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



2025單面發光

型號：LD-2025


鋁材：霧銀

尺寸：W20 x H25mm

價位：1500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



3020單面發光

型號：LD-3020


鋁材：霧銀

尺寸：W30 x H20mm

價位：1500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



3020A單面發光

型號：LD-3020A


鋁材：霧銀

尺寸：W42 x H20mm

價位：1500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



3535單面發光

型號：LD-X3535


鋁材：霧銀

尺寸：W35 x H35mm

價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



5040單面發光

型號：LD-X5040


鋁材：霧銀

尺寸：W50 x H40mm

價位：2500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



4020單面發光

型號：LD-4020


鋁材：霧銀 / 黑色

尺寸：W40 x H20mm

價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



4020A單面發光

型號：LD-4020A


鋁材：霧銀 / 黑色

尺寸：W55 x H20mm

價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊




8035單面發光

型號：LD-X8035

鋁材：霧銀

尺寸：W80 x H35mm

價位：3000 / 3米【純鋁料價格】



10035單面發光

型號：LD-X10035

鋁材：霧銀

尺寸：W100 x H35mm

價位：3000 / 3米【純鋁料價格】




15050單面發光

型號：LD-X15050

鋁材：霧銀

尺寸：W150 x H50mm

價位：5000 / 3米【純鋁料價格】



20050單面發光

型號：LD-X20050

鋁材：霧銀

尺寸：W200 x H50mm

價位：6000 / 3米【純鋁料價格】



- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈



LD-606 半弧櫃角燈

型號：LD-606

鋁材：霧銀

尺寸：W29.7 x H29.7mm

價位：1000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



直徑 Ø20 懸吊鋁條燈

型號：LD-Z042

鋁材：霧銀

尺寸：Lx Ø20mm

價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



直徑 Ø30 懸吊鋁條燈

型號：LD-290

鋁材：霧銀

尺寸：Lx Ø30mm

價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



直徑 Ø60 懸吊鋁條燈

型號：LD-230


鋁材：霧銀

尺寸：Lx Ø60mm

價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-S117 主照明斜角燈

型號：LD-S117


鋁材：霧銀

尺寸：W30 x H30mm

價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲ 產品資訊



LD-Z608 主照明斜角燈

型號：LD-Z608

鋁材：霧銀

尺寸：W92.8 x H36mm


價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲ 產品資訊



- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈



S2020三面發光

型號：LD-623

鋁材：霧銀

尺寸：W20 x H20mm

價位：1000 / 3米【純鋁料價格】



▲ 產品資訊



S2825三面發光

型號：LD-603


鋁材：霧銀

尺寸：W28 x H25mm

價位：1500 / 3米【純鋁料價格】



▲ 產品資訊



S5045三面發光

型號：LD-S5045


鋁材：霧銀

尺寸：W50 x H45mm

價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲ 產品資訊



S6065三面發光

型號：LD-S6065


鋁材：霧銀

尺寸：W60 x H65mm

價位：2000 / 3米【純鋁料價格】



▲ 產品資訊



S8075三面發光

型號：LD-S8075

鋁材：霧銀

尺寸：W80 x H75mm


價位：3000 / 3米【純鋁料價格】



▲ 產品資訊



- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈



5075單面發光(雙層)

型號：LD-D5075


鋁材：霧銀

尺寸：W50 x H75mm

價位：4000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



8075單面發光(雙層)

型號：LD-8075


鋁材：霧銀

尺寸：W80 x H75mm

價位：5000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



10075單面發光(雙層)

型號：LD-10075


鋁材：霧銀

尺寸：W100 x H75mm

價位：6000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



15085單面發光(雙層)

型號：LD-15085


鋁材：霧銀

尺寸：W150 x H85mm

價位：12000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



20085單面發光(雙層)

型號：LD-20085

鋁材：霧銀

尺寸：W200 x H85mm

價位：15000 / 3米【純鋁料價格】



▲ 產品資訊

每支燈具皆會內含一包配件包 ▼



燈具配件 ▶



Y字連接片



90度連接片



180度連接片



120度連接片



135度連接片



90度連接片




T字連接片




十字連接片

主照明安裝說明圖



- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈



LD-H067 花邊預埋燈

型號：LD-H067


鋁材：霧銀

尺寸：W32.3 x H13mm

價位：1000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-H071 花邊預埋燈

型號：LD-H071


鋁材：霧銀

尺寸：W55.5 x H13.85mm

價位：1500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-H073 花邊預埋燈

型號：LD-H073


鋁材：霧銀

尺寸：W60 x H15mm

價位：1500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-H075 花邊預埋燈

型號：LD-H075


鋁材：霧銀

尺寸：W45 x H20mm

價位：1500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-H077 花邊預埋燈

型號：LD-H077


鋁材：霧銀

尺寸：W48 x H25mm


價位：1500 / 3米【純鋁料價格】




▲產品資訊




LD-H067




LD-H071



LD-H073



LD-H075



LD-H077




安裝方法

花邊預埋線燈安裝示意圖

- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈





LD-H086 迴光燈

型號：LD-H086

鋁材：白色

尺寸：W78.05 x H69.45mm

價位：2500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-H084 迴光燈

型號：LD-H084


鋁材：白色

尺寸：W109.06x H45.2mm

價位：3000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-H081 迴光燈

型號：LD-H081


鋁材：白色

尺寸：W90.55 x H57.68mm

價位：3000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-H158 迴光燈

型號：LD-H158

鋁材：白色


尺寸：W87 x H88.5mm

價位：3000 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊

- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈




LD-H082 迴光燈

型號：LD-H082

鋁材：白色

尺寸：W18.49 x H96.18mm

價位：2500 / 3米【純鋁料價格】




LD-H121 迴光燈

型號：LD-H121

鋁材：白色

尺寸：W81 x H22mm

價位：2500 / 3米【純鋁料價格】




LD-H159 迴光燈

型號：LD-H159D

鋁材：白色

尺寸：W60 x H80mm

價位：3000 / 3米【純鋁料價格】



LD-H178 直角波浪形牆角燈


型號：LD-H178

鋁材：白色

尺寸：W70 x H70mm

價位：3000 / 3米【純鋁料價格】





LD-H089 迴光燈

型號：LD-H089

鋁材：白色

尺寸：W69.2 x H41.1mm

價位：2500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-355 樓梯向下發光地踩燈

型號：LD-355

鋁材：霧銀

尺寸：W65.5 x H26mm

價位：2500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



LD-H357 樓梯向下發光地踩燈

型號：LD-H357


鋁材：鐵灰

尺寸：W64 x H22.5mm

價位：2500 / 3米【純鋁料價格】



▲產品資訊



- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈



彎曲單面發光

鋁材：客製化

色溫：3000 / 4000 / 6000K



▲產品資訊

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位
1000mm	W20mm	H25mm	= 2500
1000mm	W30mm	H25mm	= 3000
1000mm	W50mm	H40mm	= 3500

— 此款系列產品需提前訂製 —



▲ 圓形彎曲



▲ 三角彎曲



▲ 直角彎曲



▲ S型彎曲

創造智慧生活 · 從光源開始



層板燈系列

BATTEN LIGHTING SERIES


▶▶▶ 層板燈系列 BATTEN LIGHTING SERIES

特點&應用

> 隱藏式安裝呈現、靈活的燈光呈現、櫃內氛圍的提升首選

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

> 家居照明、商業展示、辦公空間等櫃體



鋁框玻璃層板燈 (僅外框不附玻璃、規格可訂製)


型號 : LAT

尺寸 : W320 or 530 x H34mm

電壓 : AC110V - 220V

色溫 : 3000 / 4000 / 6000K

顏色 : 銅拉絲 / 深灰



玻璃算法 : 寬和深減6mm 例 : 563 - 6 = 557mm (此為玻璃長邊尺寸) , 玻璃厚度為5mm

長(mm)	深 320 or 530(mm)	高(mm)	320深度	530深度
L 563mm	x W320 or 530mm	x H34mm	= 3500 \$	4500 \$
L 763mm	x W320 or 530mm	x H34mm	= 4600 \$	5500 \$
L 863mm	x W320 or 530mm	x H34mm	= 5300 \$	6500 \$
L 1163mm	x W320 or 530mm	x H34mm	= 7000 \$	8500 \$



左手掃底板玻璃層板燈 (可訂製右開關)

型號 : LAB0024


電壓 : AC110V~220V

尺寸 : W350 x H22mm

色溫 : 6000K

長(mm)	深(mm)	高(mm)	價位
L 563mm	x W350mm	x H22mm	= 5000
L 763mm	x W350mm	x H22mm	= 6000
L 863mm	x W350mm	x H22mm	= 6600

- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈

**LD-J045 矽膠層板後置燈(向下) - 18mm**


尺寸：W8.6 x H18.6mm

鋁材：鐵灰

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 500	【6W】
L 563mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 600	【8W】
L 763mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 700	【10W】
L 863mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 800	【12W】
L 1163mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 1000	【15W】

**LD-J046 薄型層板上下照明燈 - 18mm**


尺寸：W20 x H15mm

鋁材：鐵灰

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W20mm	x H15mm	= 500	【10W】
L 563mm	x W20mm	x H15mm	= 600	【12W】
L 763mm	x W20mm	x H15mm	= 700	【16W】
L 863mm	x W20mm	x H15mm	= 800	【18W】
L 1163mm	x W20mm	x H15mm	= 1000	【24W】

**LAD1028 矽膠層板後置硬條燈 - 18mm**

尺寸：W8.6 x H18.6mm

鋁材：鐵灰

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 500	【10W】
L 563mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 600	【12W】
L 763mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 700	【16W】
L 863mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 800	【18W】
L 1163mm	x W8.6mm	x H18.6mm	= 1000	【24W】



LAD0065 層板上下照明燈 - 18mm

尺寸：W28 x H20mm

鋁材：鐵灰/霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W28mm	x H20mm	= 500	【10W】
L 563mm	x W28mm	x H20mm	= 600	【12W】
L 763mm	x W28mm	x H20mm	= 700	【16W】
L 863mm	x W28mm	x H20mm	= 800	【18W】
L 1163mm	x W28mm	x H20mm	= 1000	【24W】



LAD0071 層板上下照明燈 - 25mm


尺寸：W29 x H27mm

鋁材：黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W29mm	x H27mm	= 500	【10W】
L 563mm	x W29mm	x H27mm	= 600	【12W】
L 763mm	x W29mm	x H27mm	= 700	【16W】
L 863mm	x W29mm	x H27mm	= 800	【18W】
L 1163mm	x W29mm	x H27mm	= 1000	【24W】



LD-J054 層板後置斜照燈 - 18mm

尺寸：W31.7 x H11.9mm

鋁材：黑色

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 500	【6W】
L 563mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 600	【7W】
L 763mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 700	【8W】
L 863mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 800	【10W】
L 1163mm	x W31.7mm	x H11.9mm	= 1000	【13W】

夾玻璃5mm

板退6mm

**LD-J065 玻璃層板燈 - 5mm**

尺寸：W12.9 x H14.4mm

鋁材：霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 500	【6W】
L 563mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 600	【7W】
L 763mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 700	【8W】
L 863mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 800	【10W】
L 1163mm	x W12.9mm	x H14.4mm	= 1000	【13W】

夾玻璃8mm

板退13mm

**LAD0063 玻璃層板燈 - 8mm**

尺寸：W11.2 x H17.3mm

鋁材：霧銀


色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 500	【6W】
L 563mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 600	【7W】
L 763mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 700	【8W】
L 863mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 800	【10W】
L 1163mm	x W11.2mm	x H17.3mm	= 1000	【13W】

夾玻璃10mm

板退15mm

**LD-J064 玻璃層板燈 - 10mm**

尺寸：W16.6 x H31mm

鋁材：霧銀

色溫：3000 / 4000 / 6000K

電壓：DC12V

長(mm)	寬(mm)	高(mm)	價位	功率
L 413mm	x W16.6mm	x H31mm	= 500	【6W】
L 563mm	x W16.6mm	x H31mm	= 600	【7W】
L 763mm	x W16.6mm	x H31mm	= 700	【8W】
L 863mm	x W16.6mm	x H31mm	= 800	【10W】
L 1163mm	x W16.6mm	x H31mm	= 1000	【13W】



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

創造智慧生活，從光源開始

矽膠軟條燈系列

SILICONE FLEXIBLE STRIP LIGHT


▶▶▶ 矽膠軟條燈系列 SILICONE FLEXIBLE STRIP LIGHT

特點&應用

> 光感通透、可切割、耐彎抗性好易造型

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 遊樂園、KTV、電影院、等室內裝飾照明
- > 商場、飯店、酒店、招牌、標誌裝飾照明




1010免穿燈帶矽膠 - 無邊

型號 : TS1010S

尺寸 : L10米 * W10mm * H10mm

價位 : 2000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




1010免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號 : TS1010W

尺寸 : L10米 * W15.8mm * H10mm

價位 : 2000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配



1010免穿燈帶矽膠 - 透明邊

型號 : TS1010T

尺寸 : L10米 * W15mm * H10mm

價位 : 2000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




1510免穿燈帶矽膠 - 透明邊

型號 : TS1510T

尺寸 : L10米 * W20mm * H10mm

價位 : 2000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




1510免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS1510W

尺寸：L10米 * W19mm * H10mm

價位：2000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




2010免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS2010W

尺寸：L10米 * W25mm * H10mm

價位：2000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




2020免穿燈帶矽膠 - 無邊

型號：TS2020S

尺寸：L10米 * W20mm * H18mm

價位：3000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




2020免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS2020W

尺寸：L10米 * W27mm * H19mm

價位：3000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




2020免穿燈帶矽膠 - 透明邊

型號：TS2020T

尺寸：L10米 * W25mm * H19mm

價位：3000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




3020免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS3020W

尺寸：L10米 * W36mm * H20mm

價位：4000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配




4015免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS4015W

尺寸：L10米 * W45mm * H16mm

價位：5000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配



5015免穿燈帶矽膠 - 白邊

型號：TS5015W

尺寸：L10米 * W54mm * H15.5mm

價位：6000 / 10米

此價位不含燈帶，根據使用需求進行搭配

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

矽膠軟條燈

輸入電壓: AC110V~220V

輸出電壓: DC24V



出線堵頭



尾塞



龍骨架

0612矽膠軟條燈 (側發光)

型號: T240612

電壓: DC24V (12V需來電訂製)

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

功率: 10W /M

尺寸: L10米 * W6mm * H12mm

價位: 4500 / 10米



▲ 產品資訊



出線堵頭



尾塞



龍骨架

1010矽膠軟條燈

型號: T241010

電壓: DC24V (12V需來電訂製)

色溫: 3000 / 4000 / 6000K

功率: 10W /M

尺寸: L10米 * W10mm * H10mm

價位: 5000 / 10米



▲ 產品資訊



出線堵頭



尾塞



龍骨架

1212矽膠軟條燈

型號：T241212

電壓：DC24V (12V需來電訂製)

色溫：3000 / 4000 / 6000K

功率：10W /M

尺寸：L10米 * W12mm * H12mm

價位：6000 / 10米



▲產品資訊



出線堵頭



尾塞



龍骨架

1616矽膠軟條燈

型號：T241616

電壓：DC24V (12V需來電訂製)

色溫：3000 / 4000 / 6000K

功率：10W /M

尺寸：L10米 * W16mm * H16mm

價位：8000 / 10米



▲產品資訊



出線堵頭



尾塞



龍骨架

2014矽膠軟條燈

型號：T242014

電壓：DC24V (12V需來電訂製)

色溫：3000 / 4000 / 6000K

功率：10W /M

尺寸：L10米 * W20mm * H14mm

價位：8000 / 10米



▲產品資訊

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

燈帶系列

LED STRIP LIGHT SERIES

▶▶▶ 燈帶系列 LED STRIP LIGHT SERIES

特點&應用

> 多種LED燈帶選擇，可裁切、好安裝、極至省電

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 遊樂園、KTV、電影院、等室內裝飾照明
- > 商場、飯店、酒店、招牌、標誌裝飾照明



單色單燈單剪燈帶 5mm / 8mm

型號：T12F1205 / T24F1205 (5mm)

T12F1208 / T24F1208 (8mm)



電壓：DC12V / DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：5mm / 8mm

功率：10W /M

顯指：Ra > 90

剪切：8mm

尺寸：L10米 * W5 or 8mm * H1.5mm

價位：2000 / 10米

該系列燈帶可以讓您使用的燈具極大化減少暗區問題，讓光感更加均衡、明亮



高密度燈帶 8mm

型號：T12F2768

電壓：DC12V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：8mm

功率：12W /M

顯指：Ra > 90

剪切：3mm

尺寸：L10米 * W8mm * H1.5mm

價位：2400 / 10米



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



單燈雙色燈帶 5mm / 8mm

型號：T12S1205 / T24S1205 (5mm)
T12S1208 / T24S1208 (8mm)



▲產品資訊

電壓：DC12V / DC24V

色溫：3000 ~ 6000K

板寬：5mm / 8mm

功率：10W / M (可訂製12W)

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W5 or 8mm * H1.5mm

價位：2400 / 10米



三線雙色燈帶 5mm

型號：T24S2405T



▲產品資訊

電壓：DC24V

色溫：3000 ~ 6000K

板寬：5mm

功率：6W * 2 / M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W5mm * H1.5mm

價位：2400 / 10米



三線雙色燈帶 8mm

型號：T24S1208T



▲產品資訊

電壓：DC24V

色溫：3000 ~ 6000K

板寬：8mm

功率：12W / M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W8mm * H1.5mm

價位：2400 / 10米



RGB燈帶 10mm

型號：TRGB24F6010

電壓：DC24V

色溫：RGB

板寬：10mm

功率：15W /M

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W10mm * H2.5mm

價位：3000 / 10米



▲產品資訊



RGBW燈帶 12mm

型號：TRGBW24F6012

電壓：DC24V

板寬：12mm

色溫：RGB+6000K / RGBY+3000K

功率：17W /M

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W12mm * H2.5mm

價位：4000 / 10米



▲產品資訊



RGB CCT燈帶 12mm

型號：TRGBCW24F6015

電壓：DC24V

色溫：RGB+2400K-6500K

板寬：12mm

功率：20W /M

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W12mm * H2.5mm

價位：6000 / 10米



▲產品資訊

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



雙排燈珠燈帶 15mm

型號：T24F24015

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：15mm

功率：20W /M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W15mm * H1.8mm

價位：3000 / 10米



▲產品資訊



三排燈珠燈帶 30mm

型號：T24F36040

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：30mm

功率：40W /M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W30mm * H2mm

價位：6000 / 10米



▲產品資訊



單色套膠燈帶 10mm

型號：T12F1208T

電壓：DC12V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：10mm

功率：10W /M

顯指：Ra > 80 (可訂製Ra>90)

剪切：25mm

防水：IP65

尺寸：L10米 * W10mm * H2mm

價位：3000 / 10米



▲產品資訊



• 光射角度達165°

漫反射單色燈帶 15mm

型號：T24M2415

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：15mm

功率：20W / M

顯指：Ra > 97

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W15mm * H1.5mm

價位：4000 / 10米



▲ 產品資訊



• 光射角度達165°

漫反射雙色燈帶 15mm

型號：T24SM2415

電壓：DC24V

色溫：2700K + 6500K

板寬：15mm

功率：28W / M

顯指：Ra > 97

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W15mm * H1.5mm

價位：4000 / 10米



▲ 產品資訊



• 光射角度達165°

漫反射幻彩燈帶 12mm

型號：T12RGBM2412

電壓：DC12V

色溫：RGB幻彩 斷點續傳

板寬：12mm

功率：15W / M

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W12mm * H1.5mm

價位：4800 / 10米



▲ 產品資訊

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



- 燈帶可彎曲至90度



S型彎曲燈帶 8mm

型號：T24F1448S

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：8mm

功率：15W / M

顯指：Ra > 90

剪切：40mm

尺寸：L10米 * W8mm * H2.5mm

價位：2000 / 10米



▲ 產品資訊

15W高亮燈帶 5mm / 8mm

型號：T24120515 / T24120815

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：5mm / 8mm

功率：15W / M

顯指：Ra > 90

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W5 or 8mm * H2.5mm

價位：2000 / 10米



▲ 產品資訊

防水灌膠單色軟燈帶 8mm

型號：T24D1208

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：8mm

功率：10W / M

顯指：Ra > 93

剪切：50mm

防水：IP67

尺寸：L10米 * W8mm * H5mm

價位：3000 / 10米



▲ 產品資訊



柔性透鏡洗牆燈帶 12mm

型號：T24SX4812

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：12mm

功率：16W /M

顯指：Ra > 97

剪切：42mm

尺寸：L10米 * W12mm * H1.5mm

價位：7000 / 10米



▲ 產品資訊



流水燈帶 10mm

型號：T24L2835

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：10mm

功率：8W /M

剪切：125mm

顯指：Ra > 93

尺寸：L10米 * W10mm * H2mm

價位：4800 / 10米



▲ 產品資訊



• 焊接延長時請注意方向性 •

• 斷點續傳

RGB幻彩燈帶 - 斷點續傳 10mm

型號：T24H5050RGBSPI

電壓：DC24V

色溫：RGB幻彩 斷點續傳

板寬：10mm

功率：12W /M

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W10mm * H2.5mm

價位：8000 / 10米



▲ 產品資訊

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

創造智慧生活 · 從光源開始



HIGH-VOLTAGE LED STRIPS SERIES

高電壓燈帶系列

▶▶▶ 高電壓燈帶系列 HIGH-VOLTAGE LED STRIPS SERIES

特點&應用

> AC110V直輸通電、不需變壓器、好安裝使用

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 遊樂園、KTV、電影院、等室內裝飾照明
- > 商場、飯店、酒店、招牌、標誌裝飾照明

• 焊接延長時請注意方向性



可直接使用AC110V供電 •

超薄110V燈帶 8.5mm

型號：T110F12008

電壓：AC110V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：8.5mm

顯指：Ra > 85

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W8.5mm * H1.5mm

價位：2500 / 10米



▲ 產品資訊

該系列燈帶可直接使用【AC110V】的電壓進行供電，不需變壓器，直裝直亮

灌膠110V燈帶 •



灌膠110V燈帶 14mm

型號：T110F12008T

電壓：AC110V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：14mm

顯指：Ra > 85

剪切：500mm

尺寸：L10米 * W14mm * H7mm

價位：2000 / 10米



▲ 產品資訊

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

創造智慧生活 · 從光源開始



DOTLESS COB LED STRIP SERIES

COB

燈帶系列

▶▶▶ COB燈帶系列 DOTLESS COB LED STRIP SERIES

特點&應用

> 高效能照明、高密度芯片提供強而均勻的光線照明

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 遊樂園、KTV、電影院、等室內裝飾照明
- > 商場、飯店、酒店、招牌、標誌裝飾照明



單色 - COB燈帶 5mm / 8mm

型號：T24C5045 (5mm)

型號：T24C3208 (8mm)

電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

板寬：5mm / 8mm

功率：6W / 8W /M

顯指：Ra > 90

剪切：8mm / 50mm

尺寸：L10米 * W5 or 8mm * H2mm

價位：2400 / 10米



▲ 產品資訊



雙色 - COB燈帶 10mm

型號：T24C64010

電壓：DC24V

色溫：2700 - 6500K

板寬：10mm

功率：16W /M

顯指：Ra > 90

剪切：25mm

尺寸：L10米 * W10mm * H2mm

價位：5000 / 10米



▲ 產品資訊



RGB - COB燈帶 10mm

型號：T24C84010

電壓：DC24V

色溫：RGB

板寬：10mm

功率：15W /M

剪切：50mm

尺寸：L10米 * W10mm * H2mm

價位：7000 / 10米



▲ 產品資訊

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



RGBW - COB燈帶 12mm

型號：T24C89612

電壓：DC24V

色溫：RGBW

板寬：12mm

功率：16W /M

剪切：62.5mm

尺寸：L10米 * W12mm * H2mm

價位：8000 / 10米



▲產品資訊



RGB CCT - COB燈帶 12mm

型號：T24C84012

電壓：DC24V

色溫：RGB CCT

板寬：12mm

功率：16W /M

剪切：42mm

尺寸：L10米 * W12mm * H2mm

價位：9000 / 10米



▲產品資訊



RGB幻彩 - COB燈帶 12mm

型號：T24C630212

電壓：DC24V

色溫：RGB幻彩

板寬：12mm

功率：11W /M

剪切：100mm

尺寸：L10米 * W12mm * H2mm

價位：8000 / 10米



▲產品資訊



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

創造智慧生活，從光源開始

創造智慧生活 · 從光源開始



LED 柔性燈板

FLEXIBLE LED LIGHT PANEL

燈板可應用在透光石



▶▶▶ LED 柔性燈板 FLEXIBLE LED LIGHT PANEL

特點&應用

> 簡單安裝，超薄厚度尺寸、背膠直撕直貼、可貼在任何透光材質

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

> 飯店大廳櫃台、酒吧吧檯、石材透光石

> 展示廳牆面、透光板



單色 - LED 柔性燈板

型號：T24B28824 電壓：DC24V

色溫：3000 / 4000 / 6000K

顯指：Ra >95


尺寸：W480 x H240mm

價位：2200 / 片 【1片24W】



▲ 產品資訊

燈板可互相串接，尺寸大小可以自行裁切



雙色 - LED 柔性燈板

型號：T24B28848-S 電壓：DC24V

色溫：2700+6000K

顯指：Ra >95


尺寸：W480 x H240mm

價位：2400 / 片 【1片48W】



▲ 產品資訊

燈板可互相串接，尺寸大小可以自行裁切



RGB - LED 柔性燈板

型號：T24B28848-RGB 電壓：DC24V

色溫：RGB

顯指：Ra >95


尺寸：W480 x H240mm

價位：2600 / 片 【1片48W】



▲ 產品資訊

燈板可互相串接，尺寸大小可以自行裁切



RGBW - LED 柔性燈板

型號：T24B28848-RGBW 電壓：DC24V

色溫：RGB+6000K

顯指：Ra >95

尺寸：W480 x H240mm

價位：2800 / 片 【1片48W】



▲ 產品資訊

燈板可互相串接，尺寸大小可以自行裁切

WEI

各式變壓器與開關

更快、更穩、更好安裝



▶▶▶ 各式變壓器與開關系列

特點&應用

- > 適用於系統櫃的燈具變壓器。
- > 可串聯多支燈具；並且同時開啟。
- > 尺寸小、好隱藏。



DC12V

此類止接110V行燈

DC12V DC12V DC12V DC12V DC12V DC12V

DC12V DC12V DC12V DC12V DC12V DC12V

【星銳】智能集聯各式開關

軌道燈系列
筒燈系列
系統家居
免把手系列
硬條燈系列
主照明系列
層板燈系列
矽膠軟條燈
燈帶條燈
各式開關
智慧鏡燈

01



輸入輸出：DC12 / 24V


▲ 快速點擊兩下可以控制開關藍光的開啟與關閉

【星銳】- 集聯觸控感應開關-17

型號：LAZ0061-1

內徑尺寸：W17 x H10mm

價位：360 / 個



02



輸入輸出：DC12 / 24V


▲ 快速點擊兩下可以控制開關藍光的開啟與關閉

【星銳】- 集聯觸控感應開關-12

型號：LAZ0061

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：360 / 個



03




輸入輸出：DC12 / 24V

【星銳】- 集聯手掃感應開關

型號：LAZ0062

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：360 / 個



04




輸入輸出：DC12 / 24V

【星銳】- 集聯人體感應開關

型號：LAZ0063

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：360 / 個



05




輸入輸出：DC12 / 24V

【星銳】- 集聯門控感應開關

型號：LAZ0064

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：360 / 個



06




輸入輸出：DC12 / 24V

【星銳】- 集聯雙門控感應開關

型號：LAZ0065

內徑尺寸：W12 x H14mm

價位：460 / 個



12V 智能集聯變壓器

輸入電壓: AC110V~220V

輸出電壓: DC12V

01



12V 集聯變壓器 - 24W

12V型號: LD012024G

功率: 24W

尺寸: L129 x W54 x H19mm

價位: 560 / 個



▲ 產品資訊

02



12V 集聯變壓器 - 36W

12V型號: LD012036G

功率: 36W

尺寸: L144 x W54 x H19mm

價位: 760 / 個



▲ 產品資訊

03



12V 集聯變壓器 - 60W

12V型號: LD012060G

功率: 60W

尺寸: L183 x W54 x H19mm

價位: 1060 / 個



▲ 產品資訊

04



12V 集聯變壓器 - 100W

12V型號: LD0120100G

功率: 100W

尺寸: L228 x W54 x H20mm

價位: 1260 / 個



▲ 產品資訊

24V 智能集聯變壓器

輸入電壓: AC110V~220V

輸出電壓: DC24V

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

01



24V 集聯變壓器 - 24W

24V型號: LD024024G

功率: 24W

尺寸: L129 x W54 x H19mm

價位: 560 / 個



▲ 產品資訊

02



24V 集聯變壓器 - 36W

24V型號: LD024036G

功率: 36W

尺寸: L144 x W54 x H19mm

價位: 760 / 個



▲ 產品資訊

03



24V 集聯變壓器 - 60W

24V型號: LD024060G

功率: 60W

尺寸: L183 x W54 x H19mm

價位: 1060 / 個



▲ 產品資訊

04



24V 集聯變壓器 - 100W

24V型號: LD0240100G

功率: 100W


尺寸: L228 x W54 x H20mm

價位: 1260 / 個



▲ 產品資訊

01



集聯線組 (並聯變壓器使用)

型號：LD00JLH

輸入輸出：DC12-24V

尺寸：330 x 20 x 12 mm

價位：200 / 條



▲產品資訊

02



集聯隔山打牛觸控感應開關

型號：LAZ0090

輸入輸出：DC12-24V

尺寸：31 x 31 x 8mm

價位：400 / 個



▲產品資訊

03



集聯無線觸控遙控開關

型號：LAZ0091

輸入輸出：DC12-24V

開關尺寸：57 x 46 x 11mm

接收器尺寸：36 x 36 x 8mm

價位：1000 / 個



▲產品資訊

04



集聯無線人體遙控開關

型號：LAZ0092

輸入輸出：DC12-24V

開關尺寸：57 x 46 x 11mm

接收器尺寸：36 x 36 x 8mm

價位：1000 / 個



▲產品資訊

05



集聯無線雙門遙控開關

型號：LAZ0093

輸入輸出：DC12-24V

開關尺寸：57 x 46 x 11mm

接收器尺寸：36 x 36 x 8mm

價位：1000 / 組



▲產品資訊

06



集聯無線單門手掃遙控開關 (手掃 / 門控)

型號：LAZ0094

輸入輸出：DC12-24V

開關尺寸：57 x 46 x 11mm

接收器尺寸：36 x 36 x 8mm

價位：1000 / 組



▲產品資訊

黑騎士變壓器系列

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



AC110-220V



黑騎士變壓器_60W

功率：60W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012060B

尺寸：L145 x W35 x H20mm

24V型號：LD024060B

價位：600 / 個



AC110-220V



黑騎士變壓器_120W

功率：120W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012120B

尺寸：L145 x W48 x H30mm

24V型號：LD024120B

價位：1000 / 個



AC110-220V



黑騎士變壓器_150W

功率：150W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012150B

尺寸：L145 x W48 x H30mm

24V型號：LD024150B

價位：1200 / 個



AC110-220V



黑騎士變壓器_200W

功率：200W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

24V型號：LD024200B

尺寸：L222 x W49 x H30mm

價位：1500 / 個



AC110V

AC220V



黑騎士變壓器_400W

功率：400W

輸入電壓：AC110V

輸入電壓：AC220V

24V型號：LD110400B

24V型號：LD220400B

尺寸：L245 x W53 x H30mm

價位：2000 / 個

請特別注意輸入電壓的規格

— 防水變壓器 & 銀色變壓器 —



防水變壓器_60W

功率：60W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012060A

尺寸：L167 x W40 x H22mm

24V型號：LD024060A

價位：1000 / 個



防水變壓器_150W

功率：150W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD012150A

尺寸：L205 x W55 x H30mm

24V型號：LD024150A

價位：2000 / 個



防水變壓器_400W

功率：400W

輸入電壓：AC220V

24V型號：LD024400A

尺寸：L265 x W90 x H40mm

價位：4000 / 個



AC110-220V

銀色變壓器_200W

功率：200W

輸入電壓：AC110V ~ 220V

12V型號：LD11200030200

尺寸：L200 x W110 x H50mm

價位：1500 / 個

雷達感應式開關

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



雷達感應式開關 - 明裝式

型號：MRWBX9536

功率：200W

輸入電壓：AC110 - 220V

輸出電壓：AC110 - 220V

感應角度：360°

感應距離：1~10米 (撥碼組合調整)

感應延時：5秒至15分鐘 (撥碼組合調整)

安裝高度：最高6米

尺寸：Ø95x26mm

價位：1000 / 個



▲ 產品資訊



雷達感應式開關 - 嵌入式

型號：MRWBQR8645

功率：200W

輸入電壓：AC110 - 220V

輸出電壓：AC110 - 220V

感應角度：360°

感應距離：1~10米 (撥碼組合調整)

感應延時：5秒至15分鐘 (撥碼組合調整)

安裝高度：最高6米

尺寸：Ø86x36mm

價位：1000 / 個



▲ 產品資訊

LAZ0080**觸控調光感應開關-分控Mini**


輸入電壓：DC12 - 24V 輸出電壓：DC12 - 24V

晶片盒尺寸：45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
12 x 14mm (寬) (深)	DC12V 60W	LAZ0080	800
	DC24V 100W		



▲ 產品資訊

**LAZ0081****手掃感應開關-分控Mini**


輸入電壓：DC12 - 24V 輸出電壓：DC12 - 24V

晶片盒尺寸：45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
10 x 13mm (寬) (深)	DC12V 60W	LAZ0081	800
	DC24V 100W		



▲ 產品資訊

**LAZ0082****人體感應開關-分控Mini**


輸入電壓：DC12 - 24V 輸出電壓：DC12 - 24V

晶片盒尺寸：45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
12 x 14mm (寬) (深)	DC12V 60W	LAZ0082	800
	DC24V 100W		



▲ 產品資訊

**LAZ0083****門控感應開關-分控Mini**


輸入電壓：DC12 - 24V 輸出電壓：DC12 - 24V

晶片盒尺寸：45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
10 x 13mm (寬) (深)	DC12V 60W	LAZ0083	800
	DC24V 100W		



▲ 產品資訊

**LAZ0084****雙門控感應開關-分控Mini**


輸入電壓：DC12 - 24V 輸出電壓：DC12 - 24V

晶片盒尺寸：45.5 x 25.5 x 9mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
10 x 13mm (寬) (深)	DC12V 60W	LAZ0084	1000
	DC24V 100W		



▲ 產品資訊



LAZ0060



全電壓-觸控感應開關


輸入電壓：AC110V ~ 220V 輸出電壓：AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸：80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
17 x 9mm (寬) (深)	500W	LAZ0060	1000



▲ 產品資訊



LAZ0075



全電壓-手掃感應開關


輸入電壓：AC110V ~ 220V 輸出電壓：AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸：80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
8 x 12mm (寬) (深)	500W	LAZ0075	1000



▲ 產品資訊



LAZ0068



全電壓-人體感應開關


輸入電壓：AC110V ~ 220V 輸出電壓：AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸：80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
14 x 12mm (寬) (深)	500W	LAZ0068	1000



▲ 產品資訊



LAZ0069



全電壓-門控感應開關


輸入電壓：AC110V ~ 220V 輸出電壓：AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸：80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
8 x 12mm (寬) (深)	500W	LAZ0069	1000



▲ 產品資訊



LAZ0070



全電壓-雙門控感應開關


輸入電壓：AC110V ~ 220V 輸出電壓：AC110V ~ 220V

晶片盒尺寸：80 x 55 x 20mm (長 x 寬 x 高)

內徑尺寸(mm)	功率	型號	價位
8 x 12mm (寬) (深)	500W	LAZ0070	1400



▲ 產品資訊



軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列


矽膠軟條燈

燈帶條燈


各式開關

智慧鏡燈


2.4G各式遙控器




區域	型號	名稱	價位
單區	R6-1	2.4G_單色亮度遙控器	1500



區域	型號	名稱	價位
單區	R7-1	2.4G_CCT三色溫遙控器	1500




區域	型號	名稱	價位
單區	R15	2.4G_RGB遙控器	1500



區域	型號	名稱	價位
單區	R8-1	2.4G_RGBW遙控器	1500




區域	型號	名稱	價位
單區	R17	2.4G_RGBCCT遙控器	1500



區域	型號	名稱	價位
單區	R9	2.4G_SPI幻彩遙控器	1500

— 2.4G各式面板開關 —

**2.4G 全電壓亮度四區面板開關**

型號：T11 -1

輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：AC110-220V


遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2500 / 個



▲ 產品資訊

**2.4G 全電壓CCT四區面板開關**

型號：T12 -1

輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：AC110-220V


遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2500 / 個



▲ 產品資訊

**2.4G 全電壓RGB四區面板開關**

型號：T13 -1

輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：AC110-220V


遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2500 / 個



▲ 產品資訊

**2.4G 全電壓RGBW四區面板開關**

型號：T14 -1

輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：AC110-220V


遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2500 / 個



▲ 產品資訊

**2.4G 全電壓RGB CCT四區面板開關**

型號：T15 -1

輸出信號：DMX512 RF 2.4GHz

輸入電壓：AC110-220V

遙控距離：10m

面板尺寸：L86 x W86 x H33

價位：2500 / 個



▲ 產品資訊

— 2.4G各式接收器 —

大功率



2.4G 單色亮度高功率接收器 V1 - L

型號：V1 - L
 輸出電壓：12-48VDC
 輸入電壓：12-48VDC
 輸出電流：15A@12/24V
 輸入電流：15A
 功率：180W / 12V
 360W / 24V
 價位：2000 / 個


大功率



2.4G CCT高功率接收器 V2 - L (三線)

型號：V2 - L
 輸出電壓：2X(12-48)VDC
 輸入電壓：12-48VDC
 輸出電流：2X8A
 輸入電流：16.5A
 功率：2X(96-384)W
 價位：2500 / 個

大功率



2.4G RGB+CCT高功率接收器 V5

型號：V5
 輸出電壓：5x(12-48)VDC
 輸入電壓：12-48VDC
 輸出電流：5x5A@12/24V
 輸入電流：25.5A
 功率：5x60W@12V
 5X120W@24V
 價位：2500 / 個

大功率



2.4G RGB/RGBW/CCT高功率接收器 V4

型號：V4
 輸出電壓：4x(12-24)VDC
 輸入電壓：12-48VDC
 輸出電流：4x5A
 輸入電流：20.5A
 功率：4x60W@12V
 4X120W@24V
 價位：2500 / 個

大功率



2.4G 單色亮度接收器 V1

型號：V1
 輸出電壓：5-36VDC
 輸入電壓：5-36VDC
 輸出電流：8A
 輸入電流：8.5A
 功率：96W@12V
 192W@24V
 價位：1500 / 個

01

02

03

04

05



2.4G CCT接收器 V2 - S (兩線)

型號：V2 - S
輸出電壓：12-24VAC
輸入電壓：12-24VDC
輸出電流：5A
輸入電流：5.1A
功率：60-120W
價位：1500 / 個



2.4G CCT接收器 V2 (三線)

型號：V2
輸出電壓：2-(12-24)VDC
輸入電壓：12-24VDC
輸出電流：2X5A
輸入電流：10.5A
功率：2x(60-120)W
價位：1500 / 個



2.4G RGB接收器 V3

型號：V3
輸出電壓：3x(12-24)VDC
輸入電壓：12-24VDC
輸出電流：3x4A
輸入電流：12.5A
功率：3x(48-96)W
價位：1500 / 個



2.4G RGBW接收器 VP

型號：VP
輸出電壓：4x(12-24)VDC
輸入電壓：12-24VDC
輸出電流：4x4A
輸入電流：15.5A
Max 6A
功率：4x(48-96)W
價位：1500 / 個



2.4G RGBCCT接收器 V5-M

型號：V5 - M
輸出電壓：5x(12-24)VDC
輸入電壓：12-24VDC
輸出電流：5x3A
輸入電流：15.5A
功率：5x(36-72)W
價位：1500 / 個



2.4G SPI幻彩接收器 SC

型號：SC
輸入訊號：RF 2.4GHz
輸入電壓：5-24VDC
輸出訊號：SPI(TTL)
輸入電流：8A MAX
控制點數：最大1024像素
價位：1500 / 個

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



有線網關接收器 (需搭配ZigBee控制器使用)

型號：THP10

尺寸：L100 x W49 x H29mm

價位：4000 / 個



▲ 產品資訊


使用ZigBee智能控制器需搭配這款接收器使用

請使用2.4G網域


第一步 - 安裝網關接收器並下載塗鴉APP進行中控新增



第二步 - 確認接線位置 *特別注意，ZigBee為控制器，不是變壓器*



第三步 - 開始對接ZigBee與網關手機連結





ZigBee【單色】控制器 - 480W

型號：GKN01-1

尺寸：L120 x W49 x H29mm

價位：2000 / 個



▲APP下載



▲產品資訊



ZigBee【雙色】控制器 - 480W

型號：GKN02-2

尺寸：L120 x W49 x H29mm

價位：2500 / 個



▲APP下載



▲產品資訊



ZigBee【RGBW】控制器 - 240W

型號：GKN03

尺寸：L100 x W49 x H29mm

價位：2000 / 個



▲APP下載



▲產品資訊



ZigBee【RGBCCT】控制器 - 240W

型號：GKN04

尺寸：L100 x W49 x H29mm

價位：2000 / 個



▲APP下載



▲產品資訊



創造智慧生活，從光源開始

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



放大開關串聯使用

五路放大器 (CCT / RGB / RGBW / RGBCCT)

型號：EV5

輸入電壓：DC12 - 24V

輸出功率：5x(60-120)W

尺寸：L115 x W75 x H29mm


價位：2500 / 個

*其功能為放大開關，可使超長的燈帶
共用一個開關*



▲ 產品資訊

● 五路放大器安裝接線圖





三鍵流水燈帶控制器

型號：LAZ0077


輸入電壓：DC12 - 24V

輸出功率：DC12 - 24V

價位：400 / 個



▲ 產品資訊



接線順序：

- (1) 測試，燈帶安裝前必須先進行測試，確保信號連通。
- (2) 安裝燈帶，按燈帶上面的箭頭方向（遵循S型方向）黏貼燈帶，牆面必須保持乾淨、無灰塵、無水漬。
- (3) 燈帶連接，兩條燈帶頭尾公母頭相連接，注意控制器信號起始端。
- (4) 接通電源，確定輸入電壓無誤，24V每10米補一次電，對燈帶進行供電。
- (5) 測試，確認信號全部暢通。

注意事項：

- ① 接開關電源之前請先確認燈帶的輸入電壓並確認正負極，切勿接錯。
- ② 24V需要每10米對燈帶進行補電，電壓保持一致。
- ③ 控制器每個端口最大帶載為1024個像素點。

- 紅線：正極 (+)
- 綠線：信號線 DI
- 白線：負極 (-) GND

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



APP下載



配件

藍芽幻彩LED音樂控制器 (需下載APP)

型號：SP107E

價位：3000 / 個


輸入電壓：DC5V-24V

輸入電流：18mA-45mA

- (1) 請先下載左方APP程式，打開藍芽且打開定位權限
- (2) 打開APP下拉刷新設備列表，找到SP107E進行連接
- (3) 根據實際狀況設置所用RGB通道順序與IC型號
- (4) 根據實際狀況設置所用燈具像素點數
- (5) 設置完成後點擊進入，即完成設置



▲產品資訊



網紅樓梯控制器 (可與幻彩燈帶搭配使用)

型號：ES32

價位：6000 / 個

控制器輸入電壓：DC12 - 24V

單台階最大尺寸：DC12V 為 2米 / DC24V 為 4米



• 感光線 x 1



• 人體開關 x 2




• 開關延長線 x 2

- (1) 單個控制器最多可以接收32支燈(32個台階)
- (2) 需在製作前先預留空間進行配線作業
- (3) 兩個開關分別對應上階與下階樓梯
- (4) 可以調整多種模式、速度、亮度等
- (5) 也可以製作流水燈效果
- (6) 也可以製作踏步RGB燈效果




▲產品資訊

開關外觀尺寸圖：



感應範圍：




牆壁安裝

天花板安裝

導孔器(鑽頭*1+六角披頭*1+螺絲*2)-G10001

直徑X長(mm)	型號	價位
8 x 460mm	G10001	2500
8 x 600mm		



2P接線端子

型號：PCT02
尺寸：L21 x W13 x H15mm
價位：30 / 個



3P接線端子

型號：PCT03
尺寸：L21 x W18 x H15mm
價位：30 / 個



5P接線端子

型號：PCT05
尺寸：L21 x W27 x H15mm
價位：50 / 個



2對2接線端子

型號：PCT222
尺寸：L40 x W14 x H15mm
價位：60 / 個



3對3接線端子

型號：PCT233
尺寸：L40 x W19 x H15mm
價位：80 / 個



4對4接線端子

型號：PCT244
尺寸：L40 x W24 x H15mm
價位：100 / 個




5對5接線端子

型號：PCT255
尺寸：L40 x W29 x H15mm
價位：120 / 個



2對6接線端子

型號：PCT226
尺寸：L30 x W34 x H15mm
價位：120 / 個



貼燈帶神器

型號：TDC
尺寸：L230 x W147 x H25mm
價位：500 / 個
(可分別貼5mm 與 8mm燈帶)

- 軌道燈系列
- 筒燈系列
- 系統家居
- 免把手系列
- 硬條燈系列
- 主照明系列
- 層板燈系列
- 矽膠軟條燈
- 燈帶條燈
- 各式開關
- 智慧鏡燈



12V接燈延長線

型號：LD200151
尺寸：L2000mm
價位：80 / 條



開關延長線

型號：LD200152
尺寸：L2000mm
價位：80 / 條




24V接燈延長線

型號：LD200150
尺寸：L2000mm
價位：80 / 條



三排公頭線 - CCT專用

型號：M3S50
尺寸：L500mm
價位：30 / 條



三排母頭線 - CCT專用

型號：F3S50
尺寸：L500mm
價位：30 / 條



四排公頭線 - RGB專用

型號：M4R50
尺寸：L500mm
價位：40 / 條



四排母頭線 - RGB專用

型號：F4R50
尺寸：L500mm
價位：40 / 條




五排公頭線 - RGBW專用

型號：M5RW50
尺寸：L500mm
價位：50 / 條




五排母頭線 - RGBW專用

型號：F5RW50
尺寸：L500mm
價位：50 / 條



六排公頭線 - RGBCCT專用

型號：M6RS50
尺寸：L500mm
價位：60 / 條



六排母頭線 - RGBCCT專用

型號：F6RS50
尺寸：L500mm
價位：60 / 條



6P分線盒

型號：LD6P153
尺寸：L38 x W40 x H10mm
6P價位：100 / 個

WEI

創造智慧生活，從光源開始

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈

智慧鏡燈系列



ISO 9001 認證

星級酒店、頂級民宿、商務飯店
汽車旅館等多家業者指定推薦
智慧鏡燈您最佳的選擇

宛梅

噴砂內容訂製

噴砂尺寸、大小皆可訂製
打造屬於你獨一無二的鏡子

▶▶▶ 智慧鏡燈系列 SMART MIRROR LIGHT SERIES

特點&應用

> 智慧調光功能、可客製化尺寸、色溫、噴砂，打造無一無二的鏡子

廣泛應用於各種裝飾和間接照明場所：

- > 浴室、更衣間、美容院等商業空間
- > 酒店、頂級民宿、商務飯店



隱月鏡

(智慧除霧LED燈 + 單觸開關)

型號：GZ628DH

電壓：AC110V


方向：圓形

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	直徑(mm)	價位
圓形	800 Ø mm	18000



瓊觀鏡

(智慧除霧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ628VS

電壓：AC110V


方向：圓形

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	直徑(mm)	價位
圓形	800 Ø mm	18000

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



宛梅鏡

(智慧除霧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ628WM

電壓：AC110V

方向：圓形


顏色：霧銀 / 雅黑 / 帝皇金

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	直徑(mm)	價位
圓形	800 Ø mm	18000



鋁合金智慧鏡 T-2款

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628-T2

電壓：AC110V

方向：直式 or 橫式


顏色：霧銀 / 雅黑 / 帝皇金

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	9000
	800 x 600 mm	12000
	1000 x 800 mm	16000
or 橫式	1200 x 800 mm	20000
	1400 x 900 mm	25000



鋁合金智慧鏡 T-4款

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628-T4

電壓：AC110V

方向：圓形


顏色：霧銀 / 雅黑 / 帝皇金

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
圓形	600 Ø mm	10000
	700 Ø mm	12000
	800 Ø mm	16000
	900 Ø mm	22000
	1000 Ø mm	25000



鋁合金穿衣鏡S款

(智慧除霧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ628S

電壓：AC110V

方向：直式


顏色：霧銀 / 雅黑 / 帝皇金

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	1300 x 500 mm	18000
	1500 x 500 mm	25000

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



智慧鏡A款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628A

電壓：AC110V


方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製



▶ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7000
	800 x 600 mm	9000
or	1000 x 800 mm	12000
橫式	1200 x 800 mm	16000
	1400 x 900 mm	20000



智慧鏡W款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628W

電壓：AC110V


方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製



▶ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7000
	800 x 600 mm	9000
or	1000 x 800 mm	12000
橫式	1200 x 800 mm	16000
	1400 x 900 mm	20000



智慧鏡D款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628D

電壓：AC110V


方向：圓形

色溫：皆可訂製



▲ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
圓形	600 Ø mm	7000
	700 Ø mm	9000
	800 Ø mm	12000
	900 Ø mm	16000
	1000 Ø mm	20000



智慧鏡F款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628F

電壓：AC110V


方向：圓形

色溫：皆可訂製



▲ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
圓形	600 Ø mm	7000
	700 Ø mm	9000
	800 Ø mm	12000
	900 Ø mm	16000
	1000 Ø mm	20000

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列


層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



智慧鏡M款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628M


電壓：AC110V

方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊



■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光

方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7000
	800 x 600 mm	9000
or	1000 x 800 mm	12000
橫式	1200 x 800 mm	16000
	1400 x 900 mm	20000



智慧鏡E款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628E


電壓：AC110V

方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊



■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光

方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7000
	800 x 600 mm	9000
or	1000 x 800 mm	12000
橫式	1200 x 800 mm	16000
	1400 x 900 mm	20000



智慧鏡I款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628I


電壓：AC110V

方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊



- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光

方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7000
	800 x 600 mm	9000
or	1000 x 800 mm	12000
橫式	1200 x 800 mm	16000
	1400 x 900 mm	20000



智慧鏡J款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628J


電壓：AC110V

方向：圓形

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊



- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光

方向	尺寸(mm)	價位
圓形	600 Ø mm	7000
	700 Ø mm	9000
	800 Ø mm	12000
	900 Ø mm	16000
	1000 Ø mm	20000

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



智慧鏡K款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ628K


電壓：AC110V

方向：直式 or 橫式

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊



- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光

方向	尺寸(mm)	價位
直式	700 x 500 mm	7000
	800 x 600 mm	9000
or	1000 x 800 mm	12000
橫式	1200 x 800 mm	16000
	1400 x 900 mm	20000



雙圓環鏡

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ728B


電壓：AC110V

方向：雙圓環

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊



- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光

方向	寬X高(mm)	價位
直式	600 x 1000 mm	11000
	800 x 1200 mm	15000



穿衣鏡SI款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ628SI

電壓：AC110V


方向：直式

色溫：皆可訂製

R角：30mm R



▲ 產品資訊



■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光

方向	寬X高(mm)	價位
直式	500 x 1300 mm	12000
	500 x 1500 mm	16000



穿衣鏡SO款

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ628SO

電壓：AC110V


方向：直式

色溫：皆可訂製

R角：30mm R



▲ 產品資訊



■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光

方向	寬X高(mm)	價位
直式	500 x 1300 mm	12000
	500 x 1500 mm	16000

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列


層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



扇形鏡

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ728T


電壓：AC110V

方向：扇形

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊



● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光

方向	寬X高(mm)	價位
扇形	800 x 700 mm	10000
	900 x 800 mm	12000



半月造型鏡

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ728C


電壓：AC110V

方向：橫式

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊



■ 噴砂透光

● 除霧開關

○ 燈光開關/長按可調光

方向	寬X高(mm)	價位
橫式	1200 x 600 mm	12000
	1400 x 700 mm	16000



正面發光噴砂鏡

(智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ728L

電壓：AC110V

方向：直式

色溫：皆可訂製


-可客製化尺寸與色溫-

■ 噴砂透光


○ 燈光開關/長按可調光



◀ 產品資訊



方向	寬X高(mm)	價位
直式	500 x 600 mm	8000
	600 x 800 mm	10000
	800 x 1000mm	13000



化妝鏡A款

-可客製化尺寸與色溫-

(妝台智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ828A

電壓：AC110V

方向：直式


色溫：皆可訂製

■ 噴砂透光

○ 燈光開關/長按可調光



◀ 產品資訊



方向	尺寸(mm)	價位
直式	500 x 500 mm	5000

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



化妝鏡W款

-可客製化尺寸與色溫-

(妝台智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ828W

電壓：AC110V


方向：直式

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
直式	500 x 500 mm	5000



化妝鏡D款

-可客製化尺寸與色溫-

(妝台智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ828D

電壓：AC110V


方向：圓形

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
圓形	500 x 500 mm	5000



熊熊造型鏡

-可客製化尺寸與色溫-

(智慧除霧LED燈 + 雙觸開關)

型號：MZ728A

電壓：AC110V


方向：直式

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 除霧開關
- 燈光開關/長按可調光



方向	寬X高(mm)	價位
直式	700 x 650 mm	12000
	1050 x 1000 mm	16000



貓咪造型鏡

-可客製化尺寸與色溫-

(妝台智慧LED燈 + 單觸開關)

型號：MZ728E

電壓：AC110V


方向：橫式

色溫：皆可訂製



◀ 產品資訊

- 噴砂透光
- 燈光開關/長按可調光



方向	尺寸(mm)	價位
橫式	700 x 600 mm	12000

軌道燈系列

筒燈系列

系統家居

免把手系列

硬條燈系列

主照明系列

層板燈系列

矽膠軟條燈

燈帶條燈

各式開關

智慧鏡燈



WEI · 智慧光源

WEI Smart Light Source International Co., Ltd.



創造智慧生活，從光源開始

GOOGLE WEI智慧光源 Q



星級酒店、頂級民宿、商務飯店、汽車旅館等多家業者指定推薦智慧鏡燈

WEI · 智慧光源

創造智慧生活，從光源開始

是鏡也是燈

可除霧可調光

智慧鏡燈您最佳的選擇



採用耐蝕鏡材質，跟一般無銅明鏡來比，更耐腐蝕，使用更久

01 ▶▶ P.08

軌道燈系列

Track Light Series

02 ▶▶ P.28

筒燈系列

Recessed Light Series

03 ▶▶ P.36

系統家居

System home Series

04 ▶▶ P.52

免把手系列

Handle-Free Light Series

05 ▶▶ P.56

硬條燈系列

Liner Light

06 ▶▶ P.68

主照明系列

LED Panel Light Series

07 ▶▶ P.84

層板燈系列

Batten Lighting Series

08 ▶▶ P.90

矽膠軟條系列

Silicone Flexible Strip Light

09 ▶▶ P.96

燈帶系列

LED Strip Light Series

10 ▶▶ P.134

智慧鏡燈

Smart Mirror Light Series



WEI智慧光源國際有限公司

電話：02-2902-3388 傳真：02-2902-0118

地點：新北市新莊區鳳山街24巷5號



官方LINE



官方網站